

READY23



dreamled

# READY23.

## TÄYDELLISEKSI SUUNNITELTU.

### ... SILLOIN, KUN VALO RATKAISEE

Keittiö on meille monelle kodin sydän ja siksi siellä käytettävä valaistus ei ole yhdentekevää. Olemme halunneet tehdä keittiöön valaisimen, jonka jokainen yksityiskohta on hiottu loppuun asti. Ready 23-työpistevalaisimen valon laatu ja teho ovat eurooppalaisen sisävalaistusstandardin mukaisia ja siten niillä voidaan toteuttaa kaikki julkiset ja yksityiset hankkeet. Valaisimen tekninen laatu ja sähköturvallisuus on varmistettu siten, että komponentit tulevat parhailta suomalaisilta valmistajilta. Valaisimen kokoonpano asennusvalmiiksi tapahtuu Dreamledin uudella tuotantolaitoksella Helsingissä ja takaa pitkän käyttöiän ja tiiviin runkorakenteen.

### ... SILLOIN, KUN ASENNETTAVUUS RATKAISEE

Työpistevalaistuksen helppo suunniteltavuus, asennettavuus ja muokattavuus erilaisiin keittiöihin erottaa parhaat valaisimet tavanomaisista. Patentoitu kiinnitystapa vie asennusnopeuden täysin uudelle tasolle ja tuo merkittäviä kustannussäästöjä. Ready23-valmisvalaisin sisältää lukuisia ominaisuuksia, joita on hiottu vuosien ajan asentajapalutteen perusteella. Uudet ja huippulaadukkaat pikaliittimet takaavat luotettavan ja nopean liitännän jokaiseen Ready23-asennukseen. Ready23 on suunniteltu kestäämään kaikki työmaan ja kodin olosuhteet.

### ... SILLOIN, KUN MUOTOILU RATKAISEE

Ready23-työpistevalaisimen skandinaavisen eleetön muotokieli on **Tuomas Paanasen** käsialaa. Ajaton tyylikkyys, korkea laatu ja innovatiivisuus yhdessä käytettävyyden kanssa ovat keskeisimmät tavoitteet, joita tuotteen muotoilulla on tavoiteltu.

### ... KOKONAISUUDESSAAN UPEA!

- **Asentajalle** uusi sivukiinnitys tuottaa jopa 50% nopeamman asennuksen. Lisäksi kiinnike mahdollistaa heikkovirtaapelin kuljettaminen seuraavalle valaisimelle.
- **Julkikohteisiin** soveltuva valaisin tuottaa häikäisemättömän, viranomaismääräykset täyttävän ja tehokkaan valon.
- **Laaja valikoima** varmistaa sen että, jokaiseen kalusteeseen löytyy sopivan valmisvalaisin.
- **Kotimainen valmistus ja muotoilu** ovat viimeistelyn ja laadun tae.



**MYÖS  
MUSTANA**

# READY23- TYÖPISTEVALAISIN



OHJEET  
JA VIDEO



28 pituutta | 27 cm - 297 cm

5 vuoden takuu

[WWW.DREAMLED.FI/READY23](http://WWW.DREAMLED.FI/READY23)

## VALKORUNKOISET

IP54

SISÄLLE

CRI  
93

90°

24 V

>50 000H

TUKEE PWM-  
HIMMENNYSÄ

14 w/m

1120 lm/m

PITUUS	CCT	SNRO
27 CM	3000	4145156
37 CM	3000	4145157
47 CM	3000	4145158
57 CM	3000	4145159
67 CM	3000	4145160
77 CM	3000	4145161
87 CM	3000	4145162
97 CM	3000	4145163
107 CM	3000	4145164
117 CM	3000	4145165
127 CM	3000	4145166
137 CM	3000	4145167
147 CM	3000	4145168
157 CM	3000	4145169
167 CM	3000	4145170
177 CM	3000	4145171
187 CM	3000	4145172
197 CM	3000	4145173
207 CM	3000	4145174
217 CM	3000	4145175
227 CM	3000	4145176
237 CM	3000	4145177
247 CM	3000	4145178
257 CM	3000	4145179
267 CM	3000	4145180
277 CM	3000	4145181
287 CM	3000	4145182
297 CM	3000	4145183

PITUUS	CCT	SNRO
27 CM	3500	4145128
37 CM	3500	4145129
47 CM	3500	4145130
57 CM	3500	4145131
67 CM	3500	4145132
77 CM	3500	4145133
87 CM	3500	4145134
97 CM	3500	4145135
107 CM	3500	4145136
117 CM	3500	4145137
127 CM	3500	4145138
137 CM	3500	4145139
147 CM	3500	4145140
157 CM	3500	4145141
167 CM	3500	4145142
177 CM	3500	4145143
187 CM	3500	4145144
197 CM	3500	4145145
207 CM	3500	4145146
217 CM	3500	4145147
227 CM	3500	4145148
237 CM	3500	4145149
247 CM	3500	4145150
257 CM	3500	4145151
267 CM	3500	4145152
277 CM	3500	4145153
287 CM	3500	4145154
297 CM	3500	4145155

PITUUS	CCT	SNRO
27 CM	4000	4145100
37 CM	4000	4145101
47 CM	4000	4145102
57 CM	4000	4145103
67 CM	4000	4145104
77 CM	4000	4145105
87 CM	4000	4145106
97 CM	4000	4145107
107 CM	4000	4145108
117 CM	4000	4145109
127 CM	4000	4145110
137 CM	4000	4145111
147 CM	4000	4145112
157 CM	4000	4145113
167 CM	4000	4145114
177 CM	4000	4145115
187 CM	4000	4145116
197 CM	4000	4145117
207 CM	4000	4145118
217 CM	4000	4145119
227 CM	4000	4145120
237 CM	4000	4145121
247 CM	4000	4145122
257 CM	4000	4145123
267 CM	4000	4145124
277 CM	4000	4145125
287 CM	4000	4145126
297 CM	4000	4145127



# READY23- TYÖPISTEVALAISIN



OHJEET  
JA VIDEO



28 pituutta | 27 cm - 297 cm

5 vuoden takuu

[WWW.DREAMLED.FI/READY23](http://WWW.DREAMLED.FI/READY23)

## MUSTARUNKOISET



PITUUS	CCT	SNRO
27 CM	3000	4145456
37 CM	3000	4145457
47 CM	3000	4145458
57 CM	3000	4145459
67 CM	3000	4145460
77 CM	3000	4145461
87 CM	3000	4145462
97 CM	3000	4145463
107 CM	3000	4145464
117 CM	3000	4145465
127 CM	3000	4145466
137 CM	3000	4145467
147 CM	3000	4145468
157 CM	3000	4145469
167 CM	3000	4145470
177 CM	3000	4145471
187 CM	3000	4145472
197 CM	3000	4145473
207 CM	3000	4145474
217 CM	3000	4145475
227 CM	3000	4145476
237 CM	3000	4145477
247 CM	3000	4145478
257 CM	3000	4145479
267 CM	3000	4145480
277 CM	3000	4145481
287 CM	3000	4145482
297 CM	3000	4145483

PITUUS	CCT	SNRO
27 CM	3500	4145428
37 CM	3500	4145429
47 CM	3500	4145430
57 CM	3500	4145431
67 CM	3500	4145432
77 CM	3500	4145433
87 CM	3500	4145434
97 CM	3500	4145435
107 CM	3500	4145436
117 CM	3500	4145437
127 CM	3500	4145438
137 CM	3500	4145439
147 CM	3500	4145440
157 CM	3500	4145441
167 CM	3500	4145442
177 CM	3500	4145443
187 CM	3500	4145444
197 CM	3500	4145445
207 CM	3500	4145446
217 CM	3500	4145447
227 CM	3500	4145448
237 CM	3500	4145449
247 CM	3500	4145450
257 CM	3500	4145451
267 CM	3500	4145452
277 CM	3500	4145453
287 CM	3500	4145454
297 CM	3500	4145455

PITUUS	CCT	SNRO
27 CM	4000	4145400
37 CM	4000	4145401
47 CM	4000	4145402
57 CM	4000	4145403
67 CM	4000	4145404
77 CM	4000	4145405
87 CM	4000	4145406
97 CM	4000	4145407
107 CM	4000	4145408
117 CM	4000	4145409
127 CM	4000	4145410
137 CM	4000	4145411
147 CM	4000	4145412
157 CM	4000	4145413
167 CM	4000	4145414
177 CM	4000	4145415
187 CM	4000	4145416
197 CM	4000	4145417
207 CM	4000	4145418
217 CM	4000	4145419
227 CM	4000	4145420
237 CM	4000	4145421
247 CM	4000	4145422
257 CM	4000	4145423
267 CM	4000	4145424
277 CM	4000	4145425
287 CM	4000	4145426
297 CM	4000	4145427